



## Фильтры MS4-LF-AQK

Размеры и данные для заказа			
Тип подключения	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип
Соединительная плита NPT			
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-H</b>
NPT1/8	700	<b>529403</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-M</b>
NPT1/8	700	<b>529405</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-V</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-H</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-M</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-V</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-H</b>
NPT1/8	700	<b>529407</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-M</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-V</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-H</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-M</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-V</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-H-WB</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-M-WB</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-V-WB</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-H-WB</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-M-WB</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-V-WB</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-H-WB</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-M-WB</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-V-WB</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-H-WB</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-M-WB</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-V-WB</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-H-WBM</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-M-WBM</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-V-WBM</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-H-WBM</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-M-WBM</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-V-WBM</b>

# Фильтры MS4-LF-AQK

<b>Размеры и данные для заказа</b>			
Тип подключения	Вес 1 шт.  [г]	№ для заказа	Тип
<b>Соединительная плита NPT</b>			
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-H-WBM</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-M-WBM</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-V-WBM</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-H-WBM</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-M-WBM</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-V-WBM</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-H-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-M-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-V-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-H-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-M-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-V-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-H-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-M-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-V-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-H-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-M-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-V-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-H-WB-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-M-WB-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-V-WB-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-H-WB-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-M-WB-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-V-WB-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-H-WB-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-M-WB-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-V-WB-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-H-WB-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-M-WB-UL1</b>

# Фильтры MS4-LF-AQK

Размеры и данные для заказа			
Тип подключения	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип
Соединительная плита NPT			
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-V-WB-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-M-WB-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-H-WBM-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-M-WBM-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-R-V-WBM-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-H-WBM-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-M-WBM-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-C-U-V-WBM-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-H-WBM-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-M-WBM-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-R-V-WBM-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-H-WBM-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-M-WBL-UL1</b>
NPT1/8	700	<b>527695</b>	<b>MS4-LF-AQK-E-U-V-WBM-UL1</b>

## Технические характеристики:

Отвод конденсата	Полуавтоматический, ручной, автоматический
Материал корпуса:	Алюминиевое литье
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C, -10 ... 60 °C,
Рабочее давление	0 ... 14 bar, 1.5 ... 12 bar, 2 ... 12 bar 0 ... 10 bar, 1.5 ... 10 bar, 2 ... 10 bar
Точность фильтрации	5 Микрон, 40 Микрон
Тип крепления	Без крепежной скобы, настенный монтаж сверху и снизу, настенное крепление, монтажный кронштейн
Кожух стакана	Полимерный стакан с полимерным ожуком, металлический стакан