

# Био-Флуид

## Спрей-смазка на основе минерального масла



### Описание

WEICON Био-Флуид – это практически прозрачное масло медицинского класса высокой степени очистки, не содержащее смолу и кислоты. Продукт предназначен для смазки и ухода, он не содержит растворитель, не имеет запаха и вкус. Смазка сертифицирована NSF и пригодна для применения на оборудовании в пищевой, фармацевтической и косметической отраслях. Благодаря специальной формуле и великолепным проникающим свойствам этот продукт вытесняет воду, препятствует трению, износу, растяжению, снижает шумы. Обладает антикоррозионными свойствами, растворяет пыль и грязь.



### Особенности:

WEICON Био-Флуид - результат новейших технологических исследований и разработок для пищевой, фармацевтической и косметической отраслей. Специальный состав органических компонентов, не содержащих смолу и кислоты, делают этот продукт эффективным и универсальным. Он характеризуется чрезвычайно низким коэффициентом трения, отличными свойствами текучести и экономичностью.

### Области применения

- для смазки и защиты высокоточных механизмов
- в качестве распылителя маслом для производственных и разливающих установок
- везде, где неизбежен периодический, технически неизбежный контакт с продуктами питания и их упаковкой.

IMPA: 45 08 31

### Технические данные

Цвет	прозрачный
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	-25 до +120°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	не содержит смолу и кислоты, соответствует требованиям DAB 10, USDA H1, FDA regulations, FDA positive I.

### Инструкция по применению

Для достижения оптимальных результатов продукт рекомендуется использовать при комнатной температуре. Перед использованием встряхнуть баллон. Распылить Био-Флуид с расстояния в 15 см и подождать 30 секунд.

### Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

### Стандартная фасовка

- Артикул 15600005 – спрей-баллон 5 л
- Артикул 15600010 – спрей-баллон 10 л
- Артикул 15600030 – спрей-баллон 30 л

### Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как условия применения находящиеся за пределами нашей о гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как сведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

### Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

# Био-Флуид

## Спрей-смазка на основе минерального масла



### Описание

WEICON Био-Флуид – это практически прозрачное масло медицинского класса высокой степени очистки, не содержащее смолу и кислоты. Продукт предназначен для смазки и ухода, он не содержит растворитель, не имеет запаха и вкус. Смазка сертифицирована NSF и пригодна для применения на оборудовании в пищевой, фармацевтической и косметической отраслях. Благодаря специальной формуле и великолепным проникающим свойствам этот продукт вытесняет воду, препятствует трению, износу, растяжению, снижает шумы. Обладает антикоррозионными свойствами, растворяет пыль и грязь.



### Особенности:

WEICON Био-Флуид - результат новейших технологических исследований и разработок для пищевой, фармацевтической и косметической отраслей. Специальный состав органических компонентов, не содержащих смолу и кислоты, делают этот продукт эффективным и универсальным. Он характеризуется чрезвычайно низким коэффициентом трения, отличными свойствами текучести и экономичностью.

### Области применения

- для смазки и защиты высокоточных механизмов
- в качестве распылителя маслом для производственных и разливающих установок
- везде, где неизбежен периодический, технически неизбежный контакт с продуктами питания и их упаковкой.

IMPA: 45 08 31

### Технические данные

Цвет	Прозрачный
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	-25 до +120°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	не содержит смолу и кислоты, соответствует требованиям DAB 10, USDA H1, FDA regulations, FDA positive I.

### Инструкция по применению

Для достижения оптимальных результатов продукт рекомендуется использовать при комнатной температуре. Перед использованием встряхнуть баллон. Распылить Био-Флуид с расстояния в 15 см и подождать 30 секунд.

### Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

### Стандартная фасовка

- Артикул 11600005 – спрей-баллон 5 л
- Артикул 15600010 – спрей-баллон 10 л
- Артикул 15600030 – спрей-баллон 30 л

### Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как условия применения находясь за пределами нашей о гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как сведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

### Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

# Био-Флуид

## Спрей-смазка на основе минерального масла



### Описание

WEICON Био-Флуид – это практически прозрачное масло медицинского класса высокой степени очистки, не содержащее смолу и кислоты. Продукт предназначен для смазки и ухода, он не содержит растворитель, не имеет запаха и вкус. Смазка сертифицирована NSF и пригодна для применения на оборудовании в пищевой, фармацевтической и косметической отраслях. Благодаря специальной формуле и великолепным проникающим свойствам этот продукт вытесняет воду, препятствует трению, износу, растяжению, снижает шумы. Обладает антикоррозионными свойствами, растворяет пыль и грязь.



### Особенности:

WEICON Био-Флуид - результат новейших технологических исследований и разработок для пищевой, фармацевтической и косметической отраслей. Специальный состав органических компонентов, не содержащих смолу и кислоты, делают этот продукт эффективным и универсальным. Он характеризуется чрезвычайно низким коэффициентом трения, отличными свойствами текучести и экономичностью.

### Области применения

- для смазки и защиты высокоточных механизмов
- в качестве распылителя маслом для производственных и разливающих установок
- везде, где неизбежен периодический, технически неизбежный контакт с продуктами питания и их упаковкой.

IMPA: 45 08 31

### Технические данные

Цвет	Прозрачный
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	-25 до +120°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	не содержит смолу и кислоты, соответствует требованиям DAB 10, USDA H1, FDA regulations, FDA positive I.

### Инструкция по применению

Для достижения оптимальных результатов продукт рекомендуется использовать при комнатной температуре. Перед использованием встряхнуть баллон. Распылить Био-Флуид с расстояния в 15 см и подождать 30 секунд.

### Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

### Стандартная фасовка

Артикул 11600005 – спрей-баллон 5 л  
Артикул 15600010 – спрей-баллон 10 л  
Артикул 15600030 – спрей-баллон 30 л

### Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как условия применения находясь за пределами нашей о гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как сведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

### Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).